

LINEA
Nadir

Lampade a plafone in gesso o in cemento disponibili in forma rotonda o quadrata.
Plaster or cement ceiling lamps available in round or square shape.

Per interno / Indoor



Art. NADIR1/C



Per esterno / Outdoor




Art. NADIR2/C




Art. NADIR3/C

Art. NADIR1/...



Art. NADIR5/...




Per interno / Indoor

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
NADIR1/G	Plafoniera di forma quadrata in gesso Plaster ceiling lamp square shape	GX53	6,5W LED	1.900	0,01	B46
NADIR1/C	Plafoniera di forma quadrata in cemento Cement ceiling lamp square shape	GX53	6,5W LED	1.760	0,01	B46
NADIR5/G	Plafoniera di forma quadrata in gesso Plaster ceiling lamp square shape	GU5.3	6,5W LED	1.638	0,01	B42
NADIR5/C	Plafoniera di forma quadrata in cemento Cement ceiling lamp square shape	GU5.3	6,5W LED	1.520	0,01	B42


CE IP20 Per lampada / For bulb GX53

CE IP20 Alimentazione led remota per lampadina GU5.3 / Power led remote for GU5.3 bulb

Art. NADIR2/...



Art. NADIR3/...



Per esterno / Outdoor

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
NADIR2/G	Plafoniera di forma quadrata in gesso Plaster ceiling lamp square shape	NO	lumen: 94 350mA CRI: > 90 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	1,2W *	1.328	0,01	B52
NADIR2/C	Plafoniera di forma quadrata in cemento Cement ceiling lamp square shape	NO	lumen: 94 350mA CRI: > 90 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	1,2W *	1.240	0,01	B52
NADIR3/G	Plafoniera di forma quadrata in gesso Plaster ceiling lamp square shape	NO	lumen: 300 350mA CRI: > 90 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	3,6W *	2.144	0,01	B65
NADIR3/C	Plafoniera di forma quadrata in cemento Cement ceiling lamp square shape	NO	lumen: 300 350mA CRI: > 90 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	3,6W *	1.980	0,01	B65

CE IP44 Modulo led / Led module

* Driver incluso / Driver included

Per interno / Indoor



Art. NADIR8/C Art. NADIR8/G



Art. NADIR12/C Art. NADIR12/G

Art. NADIR12/G



Per esterno / Outdoor




Art. NADIR9/C Art. NADIR9/G




Art. NADIR10/C Art. NADIR10/G

Art. NADIR8/...



Art. NADIR12/...




Per interno / Indoor

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
NADIR8/G	Plafoniera di forma rotonda in gesso Plaster ceiling lamp round shape	GX53	6,5W LED	1.420	0,01	B46
NADIR8/C	Plafoniera di forma rotonda in cemento Cement ceiling lamp round shape	GX53	6,5W LED	1.380	0,01	B46
NADIR12/G	Plafoniera di forma rotonda in gesso Plaster ceiling lamp round shape	GU5.3	6,5W LED	1.280	0,01	B42
NADIR12/C	Plafoniera di forma rotonda in cemento Cement ceiling lamp round shape	GU5.3	6,5W LED	1.180	0,01	B42


CE IP20 Per lampada / For bulb GX53

CE IP20 Alimentazione led remota per lampadina GU5.3 / Power led remote for GU5.3 bulb

Art. NADIR9/...



Art. NADIR10/...



Per esterno / Outdoor

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
NADIR9/G	Plafoniera di forma rotonda in gesso Plaster ceiling lamp round shape	NO	lumen: 94 350mA CRI: > 90 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	1,2W *	1.080	0,01	B52
NADIR9/C	Plafoniera di forma rotonda in cemento Cement ceiling lamp round shape	NO	lumen: 94 350mA CRI: > 90 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	1,2W *	980	0,01	B52
NADIR10/G	Plafoniera di forma rotonda in gesso Plaster ceiling lamp round shape	NO	lumen: 300 350mA CRI: > 90 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	3,6W *	1.680	0,01	B65
NADIR10/C	Plafoniera di forma rotonda in cemento Cement ceiling lamp round shape	NO	lumen: 300 350mA CRI: > 90 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	3,6W *	1.520	0,01	B65

CE IP44 Modulo led / Led module

* Driver incluso / Driver included