




## Tesata Head light

Serie di sospensioni su cavo di acciaio AISI 316. Le sospensioni, provviste aggancio aereo, possono avere una o due uscite del cavo elettrico; ogni uscita è provvista del cavo con lunghezza standard 4 mt. Per finalizzare in modo corretto e sicuro l'installazione, Aldo Bernardi propone **cavo acciaio AISI 316, pressato su terminali laterali** sempre in acciaio AISI 316 (tecnica consolidata anche nel campo della nautica). **FONDAMENTALE È RICEVERE, DA PARTE VOSTRA, LA MISURA PRECISA AL MILLIMETRO DELLA DISTANZA DA COPRIRE.** Sarà nostra cura realizzare il cavo di ancoraggio su misura. Accessori da ordinare a parte.

Series of suspension on steel cable. The suspensions, provided with aerial hooking, can have one or two outputs of the electric cable, with a standard length of 4 meters. each. To finalize the installation correctly and safely, Aldo Bernardi proposes **AISI 316 steel cable, pressed on lateral terminals**, also in AISI 316 stainless steel (well-established technique also in the nautical field). **THE KEY ISSUE IS TO RECEIVE, ON YOUR PART, THE PRECISE MEASUREMENT MILLIMETER OF DISTANCE TO COVER.** It will be our responsibility to make the custom-made anchor cable. Accessories to be ordered separately.



Esempio di tesata con lunghezza totale 5000 mm:  
Head light structure with total length of 5000 mm:

- 1) Art. **STILL/MT/4,673**
- 1) Art. **STILL/TERMINALS**
- 2) Art. **BOLT**
- 4) Art. **OUT/SUP/CR**
- 1) Art. **OUT/ROS/CR**
- 1) Art. **FRAOUT1/CR**
- 3) Art. **FRAOUT2/CR**

ESEGUITI TEST SECONDO NORME UNI EN 12385-1:2009 PER CARICO  
LIMITE CONSIGLIATO PARI A **3,8 KN**  
PERFORMED TEST ACCORDING TO UNI EN 12385-1: 2009 FOR  
RECOMMENDED LIMIT LOAD OF **3,8 KN**



**Art. STILL/MT + Art. STILL/TERMINALS**



**Art. BOLT**



**Art. OUT/SUP/O**



**Art. OUT/ROS/O**



**Art. RING2**



**Art. RING3**



**Art. RING4**


Art. STILL/MT




Art. STILL/TERMINALS




Art. BOLT




Art. OUT/SUP/...




Art. OUT/ROS/O







Art. RING2



Art. RING3




Art. RING4




ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M <sup>3</sup> VOL. IN M <sup>3</sup>	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
<b>STILL/MT/1</b>	Cavo acciaio AISI 316 Ø 4 mm., lunghezza e fascia prezzo standard 1 mt. Stainless steel AISI 316 Ø 4 mm., cable price range and standard length of one meter	70	0,02		<b>B1</b>
<b>STILL/TERMINALS</b>	Set di 2 terminali per cavo acciaio inox AISI 316/ set of two stainless still AISI 316 terminals (Terminal Welded Form M 8/4 MM - Terminal fork 4 MM)	190	0,02		<b>B38</b>
<b>OUT/SUP/...</b>	Passacavo per tesata / Fairlead for head light	30	0,002	CR, DB, O	<b>B10</b>
<b>OUT/ROS/...</b>	Scatola di connessione per tesata, da fissare a parete Head light connection box, to be fixed to the wall	580	0,002	CR, DB, O	<b>B37</b>
<b>PAL/H5</b>	Palo in ottone anticato h. 5 mt / 5-meters-height aged brass pole	48.000	0,3		<b>B151</b>
<b>PAL/H5/EC1</b>	Palo in ottone anticato h. 5 mt., con 1 uscita cavo elettrico 5-meters-heightaged brass pole with 1 electric cable exit	48.000	0,3		<b>B151</b>
<b>PAL/H5/EC2</b>	Palo in ottone anticato h. 5 mt., con 2 uscite cavo elettrico 5-meters-heightaged brass pole with 2 electric cable exits	48.000	0,3		<b>B151</b>
<b>PALH5/EC3</b>	Palo in ottone anticato h. 5 mt., con 3 uscite cavo elettrico 5-meters-heightaged brass pole with 3 electric cable exits	48.000	0,3		<b>B151</b>
<b>PALH5/EC4</b>	Palo in ottone anticato h. 5 mt., con 4 uscite cavo elettrico 5-meters-heightaged brass pole with 4 electric cable exits	48.000	0,3		<b>B151</b>
<b>RING2</b>	Anello per palo in ottone anticato comprensivo di 2 golfari laterali Pole ring in aged brass, with 2 lateral lifting eye bolts	1035			<b>B37</b>
<b>RING3</b>	Anello per palo in ottone anticato comprensivo di 3 golfari Pole ring in aged brass, with 3 lifting eye bolts	1115			<b>B39</b>
<b>RING4</b>	Anello per palo in ottone anticato comprensivo di 4 golfari Pole ring in aged brass, with 4 lifting eye bolts	1230			<b>B42</b>
<b>BOLT</b>	Golfare ad occhio circolare per ancoraggio della tesata Lifting eye bolt for secure head light structure	73			<b>B5</b>
<b>INT.G</b>	Interrato per PAL/H5 / Buried base for PAL/H5	8700	0,15		<b>B59</b>

CR = Finitura cromo / Chrome  
 DB = Finitura dark bronze / Dark bronze  
 O = Finitura ottone anticato / Aged brass


**PAL/H5/EC1**




**PAL/H5/EC2**




**PAL/H5/EC3**



**PAL/H5/EC4**



**Art. PAL/H5**



**Art. INT.G**

